On Timer	Off Timer	Total Cycle Time	Minutes Per Hour	Strokes Per Minute	Strokes Per Hour	Strokes Per Day	Pounds Per Day	Baseline Variance*	% of Maximum
1	15	15	4.00	5	20.00	480	8.89	-50%	6.67%
1	14	14	4.29	5	21.43	514	9.52	-46%	7.14%
1	13	13	4.62	5	23.08	554	10.26	-42%	7.69%
1	12	12	5.00	5	25.00	600	11.11	-38%	8.33%
1	11	11	5.45	5	27.27	655	12.12	-32%	9.09%
1	10	10	6.00	5	30.00	720	13.33	-25%	10.00%
1	9	9	6.67	5	33.33	800	14.81	-17%	11.11%
1	8	8	7.50	5	37.50	900	16.67	-6%	12.50%
2	15	15	8.00	5	40.00	960	17.78	0%	13.33%
1	7	7	8.57	5	42.86	1,029	19.05	7%	14.29%
2	14	14	8.57	5	42.86	1,029	19.05	7%	14.29%
2	13	13	9.23	5	46.15	1,108	20.51	15%	15.38%
1	6	6	10.00	5	50.00	1,200	22.22	25%	16.67%
2	12	12	10.00	5	50.00	1,200	22.22	25%	16.67%
2	11	11	10.91	5	54.55	1,309	24.24	36%	18.18%
1	5	5	12.00	5	60.00	1,440	26.67	50%	20.00%
2	10	10	12.00	5	60.00	1,440	26.67	50%	20.00%
3	15	15	12.00	5	60.00	1,440	26.67	50%	20.00%
3	14	14	12.86	5	64.29	1,543	28.57	61%	21.43%
2	9	9	13.33	5	66.67	1,600	29.63	67%	22.22%
3	13	13	13.85	5	69.23	1,662	30.77	73%	23.08%
1	4	4	15.00	5	75.00	1,800	33.33	88%	25.00%
2	8	8	15.00	5	75.00	1,800	33.33	88%	25.00%
3	12	12	15.00	5	75.00	1,800	33.33	88%	25.00%
4	15	15	16.00	5	80.00	1,920	35.56	100%	26.67%
3	11	11	16.36	5	81.82	1,964	36.36	105%	27.27%
2	7	7	17.14	5	85.71	2,057	38.10	114%	28.57%
4	14	14	17.14	5	85.71	2,057	38.10	114%	28.57%
3	10	10	18.00	5	90.00	2,160	40.00	125%	30.00%
4	13	13	18.46	5	92.31	2,215	41.03	131%	30.77%
1	3	3	20.00	5	100.00	2,400	44.44	150%	33.33%
2	6	6	20.00	5	100.00	2,400	44.44	150%	33.33%
3	9	9	20.00	5	100.00	2,400	44.44	150%	33.33%
4	12	12	20.00	5	100.00	2,400	44.44	150%	33.33%
5	15	15	20.00	5	100.00	2,400	44.44	150%	33.33%
5	14	14	21.43	5	107.14	2,571	47.62	168%	35.71%
4	11	11	21.82	5	109.09	2,618	48.48	173%	36.36%
3	8	8	22.50	5	112.50	2,700	50.00	181%	37.50%
5	13	13	23.08	5	115.38	2,769	51.28	188%	38.46%
2	5	5	24.00	5	120.00	2,880	53.33	200%	40.00%
4	10	10	24.00	5	120.00	2,880	53.33	200%	40.00%
6	15	15	24.00	5	120.00	2,880	53.33	200%	40.00%
5	12	12	25.00	5	125.00	3,000	55.56	213%	41.67%
3	7	7	25.71	5	128.57	3,086	57.14	221%	42.86%
6	14	14	25.71	5	128.57	3,086	57.14	221%	42.86%
4	9	9	26.67	5	133.33	3,200	59.26	233%	44.44%
5	11	11	27.27	5	136.36	3,273	60.61	241%	45.45%
6	13	13	27.69	5	138.46	3,323	61.54	246%	46.15%
7	15	15	28.00	5	140.00	3,360	62.22	250%	46.67%
1	2	2	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%
2	4	4	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%
3	6	6	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%

Baseline is set at 2 On, 15 Off. Change this value in the "TimerStrokesTbl" under "BLMinHr."

On Timer	Off Timer	Total Cycle Time	Minutes Per Hour	Strokes Per Minute	Strokes Per Hour	Strokes Per Day	Pounds Per Day	Baseline Variance*	% of Maximum
4	8	8	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%
5	10	10	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%
6	12	12	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%
7	14	14	30.00	5	150.00	3,600	66.67	275%	50.00%
8	15	15	32.00	5	160.00	3,840	71.11	300%	53.33%
7	13	13	32.31	5	161.54	3,877	71.79	304%	53.85%
6	11	11	32.73	5	163.64	3,927	72.73	309%	54.55%
5	9	9	33.33	5	166.67	4,000	74.07	317%	55.56%
4	7	7	34.29	5	171.43	4,114	76.19	329%	57.14%
8	14	14	34.29	5	171.43	4,114	76.19	329%	57.14%
7	12	12	35.00	5	175.00	4,200	77.78	338%	58.33%
3	5	5	36.00	5	180.00	4,320	80.00	350%	60.00%
6	10	10	36.00	5	180.00	4,320	80.00	350%	60.00%
9	15	15	36.00	5	180.00	4,320	80.00	350%	60.00%
8	13	13	36.92	5	184.62	4,431	82.05	362%	61.54%
5	8	8	37.50	5	187.50	4,500	83.33	369%	62.50%
7	11	11	38.18	5	190.91	4,582	84.85	377%	63.64%
9	14	14	38.57	5	192.86	4,629	85.71	382%	64.29%
2	3	3	40.00	5	200.00	4,800	88.89	400%	66.67%
4	6	6	40.00	5	200.00	4,800	88.89	400%	66.67%
6	9	9	40.00	5	200.00	4,800	88.89	400%	66.67%
8	12	12	40.00	5	200.00	4,800	88.89	400%	66.67%
10	15	15	40.00	5	200.00	4,800	88.89	400%	66.67%
9	13	13	41.54	5	207.69	4,985	92.31	419%	69.23%
7	10	10	42.00	5	210.00	5,040	93.33	425%	70.00%
5	7	7	42.86	5	214.29	5,143	95.24	436%	71.43%
10	14	14	42.86	5	214.29	5,143	95.24	436%	71.43%
8	11	11	43.64	5	218.18	5,236	96.97	445%	72.73%
11	15	15	44.00	5	220.00	5,280	97.78	450%	73.33%
3	4	4	45.00	5	225.00	5,400	100.00	463%	75.00%
6	8	8	45.00	5	225.00	5,400	100.00	463%	75.00%
9	12	12	45.00	5	225.00	5,400	100.00	463%	75.00%
10	13	13	46.15	5	230.77	5,538	102.56	477%	76.92%
7	9	9	46.67	5	233.33	5,600	103.70	483%	77.78%
11	14	14	47.14	5	235.71	5,657	104.76	489%	78.57%
4	5	5	48.00	5	240.00	5,760	106.67	500%	80.00%
8	10	10	48.00	5	240.00	5,760	106.67	500%	80.00%
12	15	15	48.00	5	240.00	5,760	106.67	500%	80.00%
9	11	11	49.09	5	245.45	5,891	109.09	514%	81.82%
5	6	6	50.00	5	250.00	6,000	111.11	525%	83.33%
10	12	12	50.00	5	250.00	6,000	111.11	525%	83.33%
11	13	13	50.77	5	253.85	6,092	112.82	535%	84.62%
6	7	7	51.43	5	257.14	6,171	114.29	543%	85.71%
12	14	14	51.43	5	257.14	6,171	114.29	543%	85.71%
13	15	15	52.00	5	260.00	6,240	115.56	550%	86.67%
7	8	8	52.50	5	262.50	6,300	116.67	556%	87.50%
8	9	9	53.33	5	266.67	6,400	118.52	567%	88.89%
9	10	10	54.00	5	270.00	6,480	120.00	575%	90.00%
10	11	11	54.55	5	272.73	6,545	121.21	582%	90.91%
11	12	12	55.00	5	275.00	6,600	122.22	588%	91.67%
12	13	13	55.38	5	276.92	6,646	123.08	592%	92.31%
13	14	14	55.71	5	278.57	6,686	123.81	596%	92.86%

Baseline is set at 2 On, 15 Off. Change this value in the "TimerStrokesTbl" under "BLMinHr."

On Timer	Off Timer	Total Cycle Time	Minutes Per Hour	Strokes Per Minute	Strokes Per Hour	Strokes Per Day	Pounds Per Day	Baseline Variance*	% of Maximum
14	15	15	56.00	5	280.00	6,720	124.44	600%	93.33%
11	11	11	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
13	13	13	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
1	1	1	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
2	2	2	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
3	3	3	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
4	4	4	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
5	5	5	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
6	6	6	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
7	7	7	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
8	8	8	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
9	9	9	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
10	10	10	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
12	12	12	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
14	14	14	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
15	15	15	60.00	5	300.00	7,200	133.33	650%	100.00%
15	14	14	64.29	5	321.43	7,714	142.86	704%	107.14%
14	13	13	64.62	5	323.08	7,754	143.59	708%	107.69%
13	12	12	65.00	5	325.00	7,800	144.44	713%	108.33%
12	11	11	65.45	5	327.27	7,855	145.45	718%	109.09%
11	10	10	66.00	5	330.00	7,920	146.67	725%	110.00%
10	9	9	66.67	5	333.33	8,000	148.15	733%	111.11%
9	8	8	67.50	5	337.50	8,100	150.00	744%	112.50%
8	7	7	68.57	5	342.86	8,229	152.38	757%	114.29%
15	13	13	69.23	5	346.15	8,308	153.85	765%	115.38%
7	6	6	70.00	5	350.00	8,400	155.56	775%	116.67%
14	12	12	70.00	5	350.00	8,400	155.56	775%	116.67%
13	11	11	70.91	5	354.55	8,509	157.58	786%	118.18%
6	5	5	72.00	5	360.00	8,640	160.00	800%	120.00%
12	10	10	72.00	5	360.00	8,640	160.00	800%	120.00%
11	9	9	73.33	5	366.67	8,800	162.96	817%	122.22%
5	4	4	75.00	5	375.00	9,000	166.67	838%	125.00%
10	8	8	75.00	5	375.00	9,000	166.67	838%	125.00%
15	12	12	75.00	5	375.00	9,000	166.67	838%	125.00%
14	11	11	76.36	5	381.82	9,164	169.70	855%	127.27%
9	7	7	77.14	5	385.71	9,257	171.43	864%	128.57%
13	10	10	78.00	5	390.00	9,360	173.33	875%	130.00%
4	3	3	80.00	5	400.00	9,600	177.78	900%	133.33%
8	6	6	80.00	5	400.00	9,600	177.78	900%	133.33%
12	9	9	80.00	5	400.00	9,600	177.78	900%	133.33%
15	11	11	81.82	5	409.09	9,818	181.82	923%	136.36%
11	8	8	82.50	5	412.50	9,900	183.33	931%	137.50%
7	5	5	84.00	5	420.00	10,080	186.67	950%	140.00%
14	10	10	84.00	5	420.00	10,080	186.67	950%	140.00%
10	7	7	85.71	5	428.57	10,286	190.48	971%	142.86%
13	9	9	86.67	5	433.33	10,400	192.59	983%	144.44%
3	2	2	90.00	5	450.00	10,800	200.00	1025%	150.00%
6	4	4	90.00	5	450.00	10,800	200.00	1025%	150.00%
9	6	6	90.00	5	450.00	10,800	200.00	1025%	150.00%
12	8	8	90.00	5	450.00	10,800	200.00	1025%	150.00%
15	10	10	90.00	5	450.00	10,800	200.00	1025%	150.00%
14	9	9	93.33	5	466.67	11,200	207.41	1067%	155.56%

Baseline is set at 2 On, 15 Off. Change this value in the "TimerStrokesTbl" under "BLMinHr."

On Timer	Off Timer	Total Cycle Time	Minutes Per Hour	Strokes Per Minute	Strokes Per Hour	Strokes Per Day	Pounds Per Day	Baseline Variance*	% of Maximum
11	7	7	94.29	5	471.43	11,314	209.52	1079%	157.14%
8	5	5	96.00	5	480.00	11,520	213.33	1100%	160.00%
13	8	8	97.50	5	487.50	11,700	216.67	1119%	162.50%
5	3	3	100.00	5	500.00	12,000	222.22	1150%	166.67%
10	6	6	100.00	5	500.00	12,000	222.22	1150%	166.67%
15	9	9	100.00	5	500.00	12,000	222.22	1150%	166.67%
12	7	7	102.86	5	514.29	12,343	228.57	1186%	171.43%
7	4	4	105.00	5	525.00	12,600	233.33	1213%	175.00%
14	8	8	105.00	5	525.00	12,600	233.33	1213%	175.00%
9	5	5	108.00	5	540.00	12,960	240.00	1250%	180.00%
11	6	6	110.00	5	550.00	13,200	244.44	1275%	183.33%
13	7	7	111.43	5	557.14	13,371	247.62	1293%	185.71%
15	8	8	112.50	5	562.50	13,500	250.00	1306%	187.50%
2	1	1	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
4	2	2	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
6	3	3	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
8	4	4	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
10	5	5	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
12	6	6	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
14	7	7	120.00	5	600.00	14,400	266.67	1400%	200.00%
15	7	7	128.57	5	642.86	15,429	285.71	1507%	214.29%
13	6	6	130.00	5	650.00	15,600	288.89	1525%	216.67%
11	5	5	132.00	5	660.00	15,840	293.33	1550%	220.00%
9	4	4	135.00	5	675.00	16,200	300.00	1588%	225.00%
7	3	3	140.00	5	700.00	16,800	311.11	1650%	233.33%
14	6	6	140.00	5	700.00	16,800	311.11	1650%	233.33%
12	5	5	144.00	5	720.00	17,280	320.00	1700%	240.00%
5	2	2	150.00	5	750.00	18,000	333.33	1775%	250.00%
10	4	4	150.00	5	750.00	18,000	333.33	1775%	250.00%
15	6	6	150.00	5	750.00	18,000	333.33	1775%	250.00%
13	5	5	156.00	5	780.00	18,720	346.67	1850%	260.00%
8	3	3	160.00	5	800.00	19,200	355.56	1900%	266.67%
11	4	4	165.00	5	825.00	19,800	366.67	1963%	275.00%
14	5	5	168.00	5	840.00	20,160	373.33	2000%	280.00%
3	1	1	180.00	5	900.00	21,600	400.00	2150%	300.00%
6	2	2	180.00	5	900.00	21,600	400.00	2150%	300.00%
9	3	3	180.00	5	900.00	21,600	400.00	2150%	300.00%
12	4	4	180.00	5	900.00	21,600	400.00	2150%	300.00%
15	5	5	180.00	5	900.00	21,600	400.00	2150%	300.00%
13	4	4	195.00	5	975.00	23,400	433.33	2338%	325.00%
10	3	3	200.00	5	1,000.00	24,000	444.44	2400%	333.33%
7	2	2	210.00	5	1,050.00	25,200	466.67	2525%	350.00%
14	4	4	210.00	5	1,050.00	25,200	466.67	2525%	350.00%
11	3	3	220.00	5	1,100.00	26,400	488.89	2650%	366.67%
15	4	4	225.00	5	1,125.00	27,000	500.00	2713%	375.00%
4	1	1	240.00	5	1,200.00	28,800	533.33	2900%	400.00%
8	2	2	240.00	5	1,200.00	28,800	533.33	2900%	400.00%
12	3	3	240.00	5	1,200.00	28,800	533.33	2900%	400.00%
13	3	3	260.00	5	1,300.00	31,200	577.78	3150%	433.33%
9	2	2	270.00	5	1,350.00	32,400	600.00	3275%	450.00%
14	3	3	280.00	5	1,400.00	33,600	622.22	3400%	466.67%
5	1	1	300.00	5	1,500.00	36,000	666.67	3650%	500.00%

Baseline is set at 2 On, 15 Off. Change this value in the "TimerStrokesTbl" under "BLMinHr."

On Timer	Off Timer	Total Cycle Time	Minutes Per Hour	Strokes Per Minute	Strokes Per Hour	Strokes Per Day	Pounds Per Day	Baseline Variance*	% of Maximum
10	2	2	300.00	5	1,500.00	36,000	666.67	3650%	500.00%
15	3	3	300.00	5	1,500.00	36,000	666.67	3650%	500.00%
11	2	2	330.00	5	1,650.00	39,600	733.33	4025%	550.00%
6	1	1	360.00	5	1,800.00	43,200	800.00	4400%	600.00%
12	2	2	360.00	5	1,800.00	43,200	800.00	4400%	600.00%
13	2	2	390.00	5	1,950.00	46,800	866.67	4775%	650.00%
7	1	1	420.00	5	2,100.00	50,400	933.33	5150%	700.00%
14	2	2	420.00	5	2,100.00	50,400	933.33	5150%	700.00%
15	2	2	450.00	5	2,250.00	54,000	1000.00	5525%	750.00%
8	1	1	480.00	5	2,400.00	57,600	1066.67	5900%	800.00%
9	1	1	540.00	5	2,700.00	64,800	1200.00	6650%	900.00%
10	1	1	600.00	5	3,000.00	72,000	1333.33	7400%	1000.00%
11	1	1	660.00	5	3,300.00	79,200	1466.67	8150%	1100.00%
12	1	1	720.00	5	3,600.00	86,400	1600.00	8900%	1200.00%
13	1	1	780.00	5	3,900.00	93,600	1733.33	9650%	1300.00%
14	1	1	840.00	5	4,200.00	100,800	1866.67	10400%	1400.00%
15	1	1	900.00	5	4,500.00	108,000	2000.00	11150%	1500.00%

Baseline is set at 2 On, 15 Off. Change this value in the "TimerStrokesTbl" under "BLMinHr."